

Pflanzempfehlungen

für die Bereicherung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und damit für die Erhöhung des Erholungswertes des siedlungsnahen Landschaftsraumes ist es notwendig, die charakteristischen Bestände an Grünelementen zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.

Nachpflanzungen in Negativbereichen, Ergänzungsplantungen in lückigen Bereichen und Neuanpflanzungen sollten vorgenommen werden.

In der folgenden Liste sind Anregungen zu Gehölzpflanzungen für die Bereiche der Landschaft und des Dorfgrüns (öffentliche und private Freiflächen) zusammengestellt.

Sie gilt als Empfehlung und Leitfaden für künftige Anpflanzungen in standortgerechter und traditionell dorftypischer Art und Weise.

Erläuterungen	
Buchstabe	Bedeutung
fr	frischer Boden
fe	feuchter Boden
n	nasser Boden
t	trockener Boden
E	Einzelbaum
S	Straßenbaum
G	Garten
FG	Fassadengrün
H	Hecke
K	Knick
F	Feldflur
U	Ufer

Liste der gängigsten heimischen Gehölzarten und Stauden

Bäume

deutscher Name	lateinischer Name	Standorteignung der Gehölze					
Feldahorn	Acer campestre	t/f	K	G	F		
Spitzahorn	Acer platanoides	t/f	E	G	S		
Bergahorn	Acer pseudoplatanus	f	K	G			
Roßkastanie	Aesculus hippoc.	fr	E	S	G		
Schwarzerle	Alnus glutinosa	f/n	U	K			
Sandbirke	Betula pendula	t/f	E	F			
Moorbirke	Betula pubescens	f/n	U	F			
Holstein. Moorbirke	Betula pub. carpathica	f/n	U	F			
Hainbuche/Weißbuche	Carpinus betulus	f	K	H	E	G	
Esskastanie	Castanea sativa	t/f	E	G			
Rotdorn	Crataegus oxyacantha	fr	E	S	G		
Rotbuche	Fagus silvatica	f	K	H	E	G	
Esche	Fraxinus excelsior	t/f	K	U	E	G	
Walnuss	Juglans regia	fr	E	G	S		
Holzapfel/Wildapfel	Malus silvestris	f	K	G			
Zitterpappel/Espe	Populus tremula	t	K	F			
Schwarzpappel	Populus nigra	f/n	U				
Vogelkirsche	Prunus avium	f	K	G			
Traubeneiche	Quercus petraea	t/f	K	E	F	G	
Stieleiche	Quercus robur	f	K	E	F	G	
Vogelbeere/Eberesche	Sorbus aucuparia	t/f	K	E	G		
Winterlinde	Tilia cordata	t/f	E	S	G		
Sommerlinde	Tilia platyphyllos	t/f	E	S	G		
Bergulme	Ulmus glabra	f	E	G			
Feldulme	Ulmus carpinifolia	f/n	E	U	F	S	
Gemeine Kiefer	Pinus silvestris	t	E	G			

Sträucher/Kletterpflanzen

deutscher Name	lateinischer Name	Standorteignung der Gehölze					
Felsenbirne	Amelanchier canadens.	t/f	G	H	K		
Schmetterlingsstrauch	Buddleja davidii	t/f	G				
Buchsbaum	Buxus sempervirens	f	G				
Besenheide	Calluna vulgaris	t	G				
Waldrebe	Clematis vitalba	f	FG				
Roter Hartriegel	Cornus sanguinea	t/n	K	G			
Haselnuss	Corylus avellana	t/f	K	H	G	U	
Weißdorn eingrifflich	Crataegus monogyna	f	K	H	G		
Besenginster	Cytisus scoparius	t	G				
Seidelbast	Daphne mezereum	t/n	G				
Pfaffenhütchen	Euonymus europaeus	f	K	G			
Englischer Ginster	Genista anglica	f	G				
Färberginster	Genista tinctoria	t	G				
Efeu	Hedera helix	t/f	G	FG			
Sanddorn	Hippophae rhamnoides	t	G				
Hortensie	Hydrangea	f	G				
Hülse	Ilex aquifolium	f	G				
Gewöhnlicher Liguster	Ligustrum vulgare	t/f	H				
Gartengeißblatt	Lonicera caprifolium		G	FG			
Waldgeißblatt	Lonicera periclymenum		G	FG			
Heckenkirsche	Lonicera xylosteum	t/f	G	H			
Wacholder	Juniperus communis	t	G				
Wilder Wein	Parthenocissus quinq.		FG				
Bauernjasmin	Philadelphus coronar.	t/f	G	H			
Knöterich	Polygonum aubertii	f	FG				
Traubenkirsche	Prunus padus	t/f/	K	G			
Schlehe/Schwarzdorn	Prunus spinosa	t/f	K	G	H		
Kreuzdorn	Rhamnus cathartica	t	K	U	G		
Faulbaum	Rhamnus frangula	f/n	K	U			

Hundsrose	Rosa canina	t/f	K	H	G		
Hechtrose	Rosa glauca	t	K	G			
Bibernellrose	Rosa pimpinellifolia	t	K	G			
Weinrose	Rosa rubiginosa	t	K	G			
Filzrose	Rosa tomentosa	t	K	G			
Brombeer-Wildarten	Rubus, div. species	f	K	H	G	U	
Weißweide/Silberweide	Salix alba	f/n	K	U	E		
Korbweide	Salix viminalis	f	K	U	E		
Weiden	Salix, div. spezie	f/n	K	U	E		
Holunder	Sambucus nigra	t/f	K	U	G		
Flieder	Syringa vulgaris	t/f	G	H			
Eibe	Taxus baccata	f	G	H			
Stechginster	Ulex europaeus	t	G				
Gemeiner Schneeball	Viburnum opulus	f/n	K	U			
Echte Weinrebe	Vitis vinifera		G	FG			
Blauregen	Wisteria sinensis	f	FG				

Obstbaumsorten sind aufgrund der regional sehr eng begrenzten traditionellen Vorkommen hier nicht mit aufgeführt.

Stauden/Blumen/Bodendecker

deutscher Name	lateinischer Name	Standorteignung der Stauden				
Schafgarbe	Achillea filipendulina	fr	G			
Eisenhut	Aconitum cammarum	fr/fe	G			
Kriechender Günsel	Ajuga reptans	fr	G			
Stockrose	Alcea rosea	t/fr	G			
Anemone	Anemone	fr	G			
Löwenmaul	Antirrhinum majus	fr	G			
Akelei	Aquilegia vulgaris	fr	G			
Haselwurz	Asarum europaeum	fr	G			
Sommeraster	Aster	fr	G			
Herbstaster	Aster novae-angliae	fr	G			
Blaukissen	Aubretia Hybriden	t	G	K		
Ringelblume	Calendula officinalis	fr	G			
Glockenblume	Campanula latifolia		G			
Goldlack	Cheiranthus cheiri	fr	G			
Margariten	Chrysanthemum	fr	G			
Maiglöckchen	Convallaria majalis	fr	G			
Krokus	Crocus	t/fr	G			
Dahlien	Dahlia variabilis	fr	G			
Rittersporn	Delphinium cultorum	fr	G			
Bartnelke	Dianthus barbatus	fr	G			
Nelke	Dianthus deltoides	t	G			
Tränendes Herz	Dicentra spectabilis	fr	G			
Fingerhut	Digitalis purpurea	fr	G			
Winterling	Eranthis cilicica	fr	G			
Kaiserkrone	Fritillaria imperialis	fr	G			
Schneeglöckchen	Galanthus nivalis	fr	G			
Storcheschnabel	Geranium sanguineum	fr	G			
Strohblume	Helichrysum bracteatum	fr	G			
Christrose	Helleborus niger	fr	G			

Taglilie	Hemerocallis Hybride	fr	G			
Hyazinthe	Hyacinthus orientalis	fr	G			
Johanniskraut	Hypericum calycinum	fr	G			
Schwertlilie	Iris germanica	t/fr	G	U		
Goldnessel	Lamium galeobdolon	fr	G			
Märzenbecher	Leucojum vernalis	fr	G			
Farnkraut			G	K		
Feuerlilie	Lilium bulbiferum	t/fr	G			
Madonnenlilie	Lilium candidum	t	G			
Lichtnelke	Lychnis chalcidonica	t/fr	G			
Levkoje	Matthiola incana	fr	G			
Vergissmeinnicht	Myosotis sylvatica	fr	G	K		
Pfingstrose	Paeonia officinalis	fr	G			
Mohn	Papaver somniferum	t/fr	G			
Phlox	Phlox paniculata	fr	G			
Gartenprimel	Primula elatior	fr/fe	G			
Samtblume	Tagetes	fr	G			
Schaumblüte	Tiarella cordifolia	fr	G			
Kapuzinerkresse	Tropaeolum majus	fr	G			
Tulpe	Tulipa	fr	G			
Königskerze	Verbascum bombyciferum	fr	G			
Immergrün	Vinca minor	fr	G			
Schwertaster			G			
Stiefmütterchen	Viola	fr	G			
Zinnie	Zinnia	fr	G			

Gewürz – und Heilkräuter

deutscher Name	lateinischer Name	Standorteignung der Stauden				
Eberwurz	Artemisia aboratum	fr	G			
Wermut	Artemisia absinthium	fr	G			
Ysop	Hyssopus officinalis	t/fr	G			
Lavendel	Lavendula officinalis	t/fr	G			
Zitronenmelisse	Melissa officinalis	fr	G			
Pfefferminze	Mentha piperita	fr/f e	G			
Majoran	Origanum vulgare	t	G			
Lungenkraut	Pulmonaria officinalis	fr	G			
Rosmarin	Rosmarinus officinalis	t	G			
Weinraute	Rota graveolens	t/fr	G			
Pimpinelle	Sanguisorba minor	t/fr	G			
Salbei	Salvia officinalis	t/fr	G			
Bohnenkraut	Satureja montana	t/fr	G			
Thymian	Thymus vulgaris	t	G			
Baldrian	Valeriana officinalis	t/fr	G			