

Gemeinde Wohltorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 13/039/2022 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Datum: 06.05.2022 Federführend: Amt I.0 - Hauptamt, Büroleitung	
Konzept zur Wegesanierung a) Sachstandsbericht b) Prioritätenfestlegung		
Beratungsfolge:		
Datum 17.05.2022	Gremium Wegeausschuss der Gemeinde Wohltorf	Zuständigkeit Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Wegeausschuss beschließt die in der Anlage beigefügte Liste der Straßensanierungsmaßnahmen mit den enthaltenen Prioritäten.

Sachverhalt:

Herr Dürlich hat sich zusammen mit Herrn Krage vom Amt am 05.05.2022 die in der Anlage genannten Straßensanierungsmaßnahmen angesehen. Über das Ergebnis und das weitere Vorgehen wird Herr Dürlich berichten.

Beigefügt ist die aktuelle Liste der Straßensanierungsmaßnahmen für dieses Jahr (Prio 1, z.T. gemäß Beschluss am 21.09.2021) und Folgejahre, besprochen auf der Wegeausschusssitzung am 29.03.2022 und ergänzt bis zum 06.04.2022. Die Prioritäten sind noch nicht komplett.

Anlage:

1 Straßensanierungsmaßnahmen mit Prioritätensetzung.xlsx

Straßensanierungsmaßnahmen mit Prioritäten gemäß Wegeausschusssitzung am 29.03.2022
Weitere Erfordernisse an Straßensanierungsmaßnahmen - Sammlung bis 06.04.2022

Stand per 06.04.2022 Lentz

Ifd. Nr.	Prio	Bezug/			Mangel / Schaden	vorgesehene/mögliche Behebung	Anmerkungen
		Beschluss	TOP	Örtlichkeit			
Ifd. Nr. 1-16: noch offen: abzugleichen mit den Ausführungen und Beschlüssen der WA-Sitzung am 29.03.2022 gemäß Niederschrift!							
1	1	08.12.2021	6	Kiehn's Hof, Fahrbahn	Schlaglöcher	<u>siehe Ifd. Nr. 9</u>	war/ist Prio 1 in 2021
2	1	08.12.2021 und 23.02.2021	6 bzw. 7	"Pommernweg" (<i>eigentlich gesamte Querkampsiedlung</i>), <i>Fahrbahnen</i>	insbesondere zahlreiche Querrisse	Risssanierung	war/ist Prio 1 in 2021 - wurde das beauftragt? Gibt es dazu im Haushalt 2021 eine "Vormerkung"?
3	1	23.02.2021	7	Kiehn's Hof, Gehweg <i>Nordseite</i>	starke Unebenheiten, Stolperfallen	Instandsetzung, mit Glensanda?!	war/ist Prio 2 in 2021
4	1	23.02.2021	7	Eichenallee, Gehweg <i>Südseite, zwischen Hausnummern 18 und 31</i>	starke Unebenheiten, Stolperfallen	Instandsetzung, teilweise Betonsteinpflaster ersetzen durch Glensanda	war/ist Prio 2 in 2021
5		08.12.2021	6	-	nicht ausgeschöpfte Mittel 15.127,49 € HH-Reste + 53.000,00 € HH-Ansatz	"Ergebnis": in 2021 zur Verfügung gestandene Mittel in Höhe von 68.127,49 € sind verfallen, <u>keine</u> Haushaltsreste	HH-Ansatz in 2022: 100.000,- €
6	1	21.09.2021	6	Übergang zur Brücke am Tonteich	starke Unebenheiten, Stolperfallen, Treppenstufen marode	Sanierung ganzer Weg, Fahrradfahrende und Fußgänger:innen trennen	
7		21.09.2021	6	Vor den Hegen, Fahrbahn, <i>Nordseite</i> , <i>fast ganze Länge</i>	Straße sehr schmal, bei Gegenverkehr erfolgt Befahrung der Bankette	Verlegung Rasengittersteine als Seitenstreifen	08.12.2021 + 29.03.2022: nicht mehr für 2022 vorzusehen!
8	1	21.09.2021	6	Börnsener Weg, Fahrbahn	Asphaltstreifen brechen weg	Rasengittersteine hochsetzen, <i>ggf.</i> <i>Asphaltreparatur</i>	(<i>Kursiv = ergänzt</i>)

Ifd. Nr.	Prio	Bezug/			Mangel / Schaden	vorgesehene/mögliche Behebung	Anmerkungen
		Beschluss	TOP	Örtlichkeit			
9	1	21.09.2021	6	Kiehn's Hof, Fahrbahn	Schlaglöcher, Auswaschungen	im hinteren, wassergebundenen Teil: <i>gesamte Breite</i> instandsetzen, Seitenstreifen sanieren	<i>(Kursiv = ergänzt)</i>
10	1	21.09.2021	6	Billtal (Umgebung Seniorenanlage), Obere Lindenstraße, Silker Busch - Gehwege	genaue Schadstellen sind noch im gesamten Bereich aufzunehmen! Stolperfallen: Gehwegplatten, Seitenstreifen und wassergebundene Teile	<i>einzelne Gehwegplatten richten, wassergebundene Teilabschnitte ausbessern Billtal insbesondere Bereich Seniorenwohnanlage: Streifen zwischen Gehwegplatten und Bordsteinen und Privatgrund z.B. mit Glensanda einebnen</i>	<i>(Kursiv = ergänzt)</i>
11	1	21.09.2021	6	Kastanienallee Richtung Obere Lindenstraße	zu schmaler Bereich mit Gehwegplatten versehen, schwierig für z.B. Gehwegnutzer:innen	gehbehindertengerecht sanieren - <i>Verbreiterung der Gehwegplattenverlegung oder wassergebundener Seitenstreifen mit Glensanda ausbessern</i>	<i>(Kursiv = ergänzt)</i>
12	1	21.09.2021	6	Ahornweg, Gehweg <i>zwischen Rotdornweg und Kastanienallee</i>	vorhandene Gehwegplatten stark beschädigt (Stolperfallen), Platten werden durch Baumwurzeln hochgedrückt	Ahornweg komplett neu pflastern: <i>Ersatz /Neuverlegung Gehwegplatten (oder Betonverbundsteine?) 1,50 m breit</i>	<i>(Kursiv = ergänzt)</i>
13	1	21.09.2021 "prioritär" Frisch am 02.04.2022	6	Eckbereiche bei allen Straßeneinmündungen, <i>prioritär Umfeld Billtal- Seniorenwohnanlage</i>	fehlende Barrierefreiheit, fehlende Überfahrmöglichkeit durch Fahrradfahrende	in den genannten Bereichen Bordsteine absenken, <i>am besten auf 0 cm</i>	<i>(Kursiv = ergänzt)</i>
14	1	29.03.2022	8	Nachtigallenweg gesamte Länge	Schotter katastrophal - gerät auf Privatgrund (Garagenzufahrt), Schlaglöcher	Grundsanie rung, Vorzugsweise Ostseite als Gehweg 1,50 m Breite mit Verbundsteinpflaster versehen	Gebühren gemäß Ausbaubeitrags- satzung??

lfd. Nr.	Prio	Bezug/			Mangel / Schaden	vorgesehene/mögliche Behebung	Anmerkungen
		Beschluss	TOP	Örtlichkeit			
15	1	29.03.2022	8	Libellenweg wassergebundener Teil	Schotter katastrophal, Schlaglöcher	Grundsanie rung	
16	1	29.03.2022	8	Billgrund	massive Schlaglöcher	Grundsanie rung	
17		Lentz am 29.03.2022	8	Haidrath	zu schnelles Fahren --> Verkehrsberuhigung	Beschluss GV am 11.08.2020: der WA wird beauftragt, Varianten geschwindigkeitsmindernder Maßnahmen zu erarbeiten --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	offen seit 1 1/2 Jahren --> Info im WA 17.05.2022
18		Beschluss 08.12.2021	11	Haidrath	zu schnelles Fahren --> Verkehrsberuhigung	Beschluss: Amt soll Lösungsmöglichkeiten und Vorschläge für eine Verkehrsberuhigung im Haidrath erarbeiten --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	Status? --> Info im WA 17.05.2022
19		08.12.2021	6	Lehmberg	"Nicht fachgerechte Ausführung" der Sanierung?!	soll überprüft werden --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	Stand? --> Info im WA 17.05.2022
20		08.12.2021	6	Straßenbaumaßnahmen in 2021	"Auflistung der ausgeführten Maßnahmen" --> ist vorzulegen!	soll vorgelegt werden --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	--> TOP für WA 17.05.2022
21		08.12.2021	6	Stichweg Kiehn's Hof - Am Amelungsbach ("Hans-Eilig-Weg")	starke Fahr rillen, Gefährdung für Radfahrende und Fugänger:innen	Klärung Eigentumsverhältnisse / Ermöglichung Einebnung des Stichwegs --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	Status? --> Info im WA 17.05.2022
22		26.04.2016 und 08.12.2021	2 und 6	Stichwege Kiefernweg - Eschenbruchweg und Kiefernweg - Birkenweg	Grundsanie rung, ggf Pflasterung	2016: Aufnahme in offene-Punkte-Liste 2021: Klärung Dürlich - Amt --> Ergebnis? --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	Status? --> Info im WA 17.05.2022

Ifd. Nr.	Prio	Bezug/			Mangel / Schaden	vorgesehene/mögliche Behebung	Anmerkungen
		Beschluss	TOP	Örtlichkeit			
23		15.05.2018 und 26.02.2019 und 08.12.2021	12 und 9 und 6	Flagredder	wassergebundene Seitenstreifen werden beim Begegnungsverkehr stark beschädigt	Beschluss 2018: Befürwortet wird Flagredder als Einbahnstraße, Anlieger:innentreffen! 2019: Anlieger:innenversammlung soll es geben! 2021: Info-Veranstaltung für Einwohner:innen, soll in 2022! --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	Status? --> Info im WA 17.05.2022
24		Lentz am 29.03.2022	8	Alter Knick	Pflaster ist Gefahr für Beschädigung von Kraftfahrzeugen (z.B. Kosten wg. Ölverseuchung und Ölwannebeschädigungen gehen zu Lasten der Gemeinde	Erarbeitung Lösung --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	--> TOP für WA 17.05.2022
25		Lentz am 29.03.2022	8	Lindenstraße, Gehwege beidseitig	teilweise kaum nutzbar: eng, ausgewaschen, Stolperfallen	Gehwegsituation Erarbeitung Lösung --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	--> TOP für WA 17.05.2022
26		Lentz am 29.03.2022	8	Alte Allee 40, Alte Allee 11, Gutenbergstraße 47	zu schnelles Fahren --> Verkehrsberuhigung	Verkehrsberuhigung: Aufbringung von Bremsschwellen gesamte Fahrbahnbreite --> als Test für weitere Örtlichkeiten!	
27		Lentz am 29.03.2022 ergänzt Frisch am 02.04.2022	8	Ahornweg, Libellenweg Einfahrtbereich, Ecke Billtal/Billgrund	hier beispielhaft drei Straßen - <u>für gesamten Ort</u> : Asphaltbereiche prüfen	Asphaltbereiche ausbessern	Bauhof

Ifd. Nr.	Prio	Bezug/			Mangel / Schaden	vorgesehene/mögliche Behebung	Anmerkungen
		Beschluss	TOP	Örtlichkeit			
28		Lentz am 29.03.2022	8	Billtal /Billgrund + An den Pappeln/Eichen- allee + Kastanienallee/ Eichenallee sowie An den Pappeln	hier beispielhaft vier Örtlichkei- ten - <u>für gesamten Ort</u> : beschä- digte Straßenmarkierungen, hier Haltestreifen und Zick-Zack- Linien	Straßenmarkierungen erneuern	
29		Lentz am 29.03.2022	8	Ecke Eichenallee / Alter Knick	Verkehrsschild "Schule" klein, behindert Gehwegnutzer:innen	Verkehrsschild austauschen und versetzen, um Schild zur Kita ergänzen	Bauhof
30		Lentz am 29.03.2022	8	ortsweit (Kehre Obere Lindenstraße, Kehre Am Tonteich, Alter Knick, Gutenbergstraße, ...)	alle Leitpfosten auf Beschädigungen prüfen	beschädigte Leitpfosten ersetzen	Bauhof
31		Lentz am 29.03.2022	8	ortsweit	alle Verkehrsschilder prüfen: verblichen oder beschädigt, schief oder fasch ausgerichtet	ggf. Verkehrsschilder austauschen, Pfosten richten, Ausrichtung richtigstellen	Bauhof
32		Lentz am 29.03.2022	8	Auf der Hude Sackgassenbereich Nordseite Gehweg	Ausspülungen, Unebenheiten, z.T. Stolperkante Bordstein	Gehweginstandsetzung, Glensanda	
33		Lentz am 29.03.2022	8	Parkallee Ende Stichweg zum Gehweg	Ausspülungen, Unebenheiten, z.T. Stolperkante Bordstein	Gehweginstandsetzung, Glensanda	
34		Lentz am 29.03.2022, Gestefeld 30.03.2021	8	Gehweg Auf der Hude - Alter Knick entlang Bahngleisen	Ausspülungen, Unebenheiten, bei Regen verschlammt	Gehweginstandsetzung, Glensanda	
35		Lentz am 29.03.2022	8	mehrere Teile Gehwege Eschenbruchsiedlung	Ausspülungen, Unebenheiten, z.T. Stolperkante Bordstein	Gehweginstandsetzung, Glensanda	

lfd. Nr.	Prio	Bezug/			Mangel / Schaden	vorgesehene/mögliche Behebung	Anmerkungen
		Beschluss	TOP	Örtlichkeit			
36		Lentz am 29.03.2022	8	Obere Lindenstraße 11/13	Bereich mit Kunststoffpfosten ist ausgewaschen	Bereich auffüllen/begrünen	Bauhof
37		Lentz 30.03.2022		Am Brink, Gehweg, ggü. Hausnummer 2	große Auswaschungen, Feld wächs in Gehweg hinein	Gehweginstandsetzung, Glensanda	Schulweg!
38		Lentz 30.03.2022		ortsweit	div. Mängel gemäß offene- Posten-Liste vom 22.01.2018, beinhaltet jetzt noch offene Punkte bis zurück zu 2016	müsste im Einzelnen durchgearbeitet werden	
39		Iwersen am 31.03.2022		Am Tonteich, Gehweg zwischen Bahnhof und Amelungsbachbrücke	viele Stolperfallen durch hochgedrückte Gehwegplatten	einzelne Gehwegplatten richten; Überlegung wäre, die Gehwegplatten durch Betonsteinpflaster zu ersetzen	vor Kurzem schwerer Sturz einer Fußgängerin
40		Iwersen am 31.03.2022		Am Tonteich, Gehweg zw. Einfahrt TTK und Eingang Tonteichbad	viele Stolperfallen durch hochgedrückte Gehwegplatten	einzelne Gehwegplatten richten; Überlegung wäre, die Gehwegplatten durch Betonsteinpflaster zu ersetzen	
41		Frisch am 02.04.2022		Rotdornweg zwischen Billgrund und Ahornweg	kleinere Schlaglöcher und Auswaschungen	Instandsetzung Bauhof?! --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	Bauhof?? (so bis- her zugeordnet)
42		Frisch am 02.04.2022		ortsweit	z.T. defekte/ nicht nutzbare Bänke	1. defekte Bänke reparieren / ersetzen 2. Vorlage aktualisierte Liste mit Status! --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	Bauhof!
43		Frisch am 02.04.2022		ortsweit	gemeindeeigene Papierkörbe	Vorlage aktualisierte Liste mit Status! --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	Bauhof!

Ifd. Nr.	Prio	Bezug/			Mangel / Schaden	vorgesehene/mögliche Behebung	Anmerkungen
		Beschluss	TOP	Örtlichkeit			
44		Frisch am 02.04.2022		Haidrath	zu schnelles Fahren --> Verkehrsberuhigung	siehe Ifd. Nr. 17! - Auf Basis der vom WA erarbeiteten Varianten geschwindigkeitsmindernder Maßnahmen Einvernehmen mit Verkehrsaufsicht herstellen, Beschlussfassung durch GV und Absprache mit Kreis zur zeitgleichen Umsetzung wie die Grundsanierung der Straße Haidrath.	
45		Frisch am 02.04.2022		ortsweit, Fahrbahnen und Gehwege	Asphalt Rissbildungen aufnehmen	Risssanierung	Bauhof!
46		Frisch am 02.04.2022		Obere Lindenstraße Bereich Wendehammer	fehlende Halte- /Parkmöglichkeit für Autos, mit denen Kinder zur Kita und Schule gebracht werden	Im WA Erarbeitung eines Konzepts zur Schaffung von Halte-/ Parkmöglichkeiten ("Kiss & Go") --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	--> TOP für WA 17.05.2022
47		Frisch am 02.04.2022		ortsweit	Verkehrsbehinderung an Geh- und Radwegen/ Sichtbehinderung	Heckenrückschnitt an Gehwegen/ Rad- wegen und um/an Straßenschildern/ Verkehrsschildern: vor allem dieser Punkt sollte zeitnah ggfs. als vorzuziehender Punkt zur Straßenreinigungssatzung behandelt werden. Maßnahmen sind mit dem Amt zu entwickeln. --> dafür keine Finanzmittel erforderlich!	--> TOP für WA 17.05.2022 sollte zuerst im WA behandelt werden

Ifd. Nr.	Prio	Bezug/			Mangel / Schaden	vorgesehene/mögliche Behebung	Anmerkungen
		Beschluss	TOP	Örtlichkeit			
48		Frisch am 02.04.2022		Bornbruch	Parkplatzsituation	Parkplatzsituation entschärfen: Gehweg Perlbergweg/ Bornbruch – hier könnten weitere Parkplätze für Besucher der Wohltorfer Lohe entstehen, wenn man die „Böschung/Erdwall“ etwas mit einem Radlader freiräumt. Würde das „Wildparken“ an dieser Stelle beheben.	--> TOP für WA 17.05.2022 Bornbruch ist Anliegerstraße! Anwohner:innen wollen keine parkende Autos von Lohe-Besucher:innen!!
49		Frisch am 02.04.2022		Am Tonteich Westseite, unmittelbar nördlich des Amelungsbaches	fehlende Querungsmöglichkeit für Fußgänger:innen	nördliches Ende der Leitplanke kürzen, um die Querung durch Fußgänger:innen zu ermöglichen. Gehweg auf der Ostseite endet nördlich der Brücke.	
50		Frisch am 02.04.2022		Kastanienallee/ Eichenstraße Unterführung	Verkehrssituation: Verkehr ist schlecht einsehbar	zusätzlicher Verkehrsspiegel Kastanienallee / Eichenallee sollte installiert werden.	
51		Frisch am 02.04.2022		Wentorfer Straße, Einmündung Gutenbergstraße	unübersichtliche Querungsmöglichkeit für Fußgänger:innen und Radfahrende	Bau einer Querung	siehe OKEK, Plan Punkt 1
52		Frisch am 02.04.2022		Dorfstraße, Einmündung Kiehn's Hof	unübersichtliche Querungsmöglichkeit für Fußgänger:innen und Radfahrende	Bau einer Querung	siehe OKEK, Plan Punkt 2
53		Frisch am 02.04.2022		Billgrund, Einmündung Billtal	unübersichtliche Querungsmöglichkeit für Fußgänger:innen und Radfahrende	Bau einer Querung	siehe OKEK, Plan Punkt 5a

Ifd. Nr.	Prio	Bezug/			Mangel / Schaden	vorgesehene/mögliche Behebung	Anmerkungen
		Beschluss	TOP	Örtlichkeit			
54		Frisch am 02.04.2022		Reinbek: Wohltorfer Straße, Einmündung Bernhard-Ihnen-Straße	unübersichtliche Querungsmög- lichkeit für Fußgänger:innen und Radfahrende	Bau einer Querung	siehe OKEK, Plan Punkt 5b nicht Wohltorf!
55		Frisch am 02.04.2022		Haidrath, Einmündung Wanderweg Richtung Bille	unübersichtliche Querungsmög- lichkeit für Fußgänger:innen und Radfahrende	Bau einer Querung, kann auch zur Geschwindigkeitsdrosselung beitragen (Pkt 3)	siehe OKEK, Plan Punkt 3
56		Frisch am 02.04.2022		Dorfstraße, Einmündung Bornbruch	unübersichtliche Querungsmög- lichkeit für Fußgänger:innen und Radfahrende	Bau einer Querung	Kreisstraße
57		Frisch am 02.04.2022		Eichenallee in kompletter Länge	es werden zu hohe Geschwindigkeiten gefahren	Tempo 30 vorschreiben	Kreisstraße
58		Frisch am 02.04.2022		Große Straße, Haidrath, Dorfstraße, Wentorfer Straße	es werden zu hohe Geschwindigkeiten gefahren	Tempo 30 vorschreiben	Kreisstraße